




PORTALÁMPARAS LED

GU10 DOBLE



Introducción
Portalámparas LED Cerámico GU10 Doble
Referencia
10153
Descripción
Portalámparas LED
Modelo
GU10 Doble
Potencia

INFORMACIÓN GENERAL

Color de la fuente	-
Fuente de luz sustituible	-
Número de unidades	1
Índice de protección penetración	IP-20
Índice de protección mecánico	-
Clase de Protección (IEC)	Clase II
Nº ciclos	-
Nº horas	-
Temperatura trabajo	"-15° a 50°"
Periodo de garantía	3 Años
Marca de inflamabilidad	No
Marca CE	Si
Certificado ENEC	No
Conforme Rohs	Si

INFORMACIÓN LUMÍNICA

Flujo lumínico (lm)	-
Tolerancia lumínica	-
CHIP	-
Temperatura de color (k)	-
Eficacia lumínica	-
Iluminación permanente	-
Ángulo Apertura	-
Cri (Índice reproducción cromática)	-
UGR (Índice de deslumbramiento CEN)	-
Led/m o leds totales	-

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tensión de entrada	100-250
Tensión Salida	-
Frecuencia de entrada	50-60
Corriente funcionamiento	2000
Retardo	-
Potencia Driver (w)	-
Tolerancia consumo	-
Driver Incluido	No
Driver	-
Driver regulable	-
Flicker free	-
Flujo Luminoso Constante	-
Factor de potencia/ Rendimiento	-
Interfaz de Control	-
Conexión	GU10 Doble
Dimensiones cable	No
Sensor crepuscular	No
Sensor de movimiento	No
Distancia de Detección/Control	No
Nº horas batería	-
Tipo de batería	-

INFORMACIÓN MECÁNICA

Material carcasa	Cerámico-Policarbonato
Material óptico	-
Material cubierta óptica	-
Material de fijación	-
Acabado cubierta óptica	-
Altura (mm)	-
Dimensiones (mm)	-
Dimensiones de corte (mm)	-
Color	Beis
Peso (kg)	-
Peso neto (kg)	-