



AROS LED

PROJECT REDONDO

5

AÑOS DE
GARANTÍA



Introducción
Aro redondo empotrable basculante para luz de LED Dicroica en aluminio con efecto mármol, con protección IP20 e incluye portalámparas GU10.
Referencia
20202-BL
Descripción
Aros LED
Modelo
PROJECT REDONDO
Potencia
-

INFORMACIÓN GENERAL

Color de la fuente	-
Fuente de luz sustituible	Si
Número de unidades	1
Índice de protección penetración	IP-20
Índice de protección mecánico	-
Clase de Protección (IEC)	-
Nº ciclos	-
Nº horas	-
Temperatura	"-15° a 50°"
Periodo de garantía	5 Años
Marca de inflamabilidad	No
Marca CE	Si
Certificado ENEC	No
Conforme Rohs	Si

INFORMACIÓN LUMÍNICA

Flujo lumínico (lm)	-
Tolerancia lumínica	-
CHIP	-
Temperatura de color (k)	-
Eficacia lumínica	-
Iluminación permanente	-
Ángulo Apertura	-
Cri (Índice reproducción cromática)	-
UGR (Índice de deslumbramiento CEN)	-
Led/m o leds totales	-

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tensión de entrada	-
Tensión Salida	-
Frecuencia de entrada	-
Corriente funcionamiento	-
Retardo	-
Potencia Driver (w)	-
Tolerancia consumo	-
Driver Incluido	-
Driver	-
Driver regulable	-
Flicker free	-
Flujo Luminoso Constante	-
Factor de potencia/ Rendimiento	-
Interfaz de Control	-
Conexión	GU10
Dimensiones cable	No
Sensor crepuscular	-
Sensor de movimiento	-
Distancia de Detección/Control	-
Nº horas batería	-
Tipo de batería	-

INFORMACIÓN MECÁNICA

Material carcasa	Alumino
Material óptico	-
Material cubierta óptica	-
Material de fijación	Aluminio
Acabado cubierta óptica	-
Altura (mm)	26
Dimensiones (mm)	92
Dimensiones de corte (mm)	75
Color	Blanco Arena
Peso (kg)	0,113
Peso neto (kg)	0,093