



LÁMPARAS LED

QR 12W



Introducción
Lámpara LED con Driver y es compatible con Cardan.
Referencia
ARL-204060
Descripción
Lámpara LED
Modelo
QR 12W
Potencia
12

INFORMACIÓN GENERAL

Color de la fuente	860
Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades	1
Índice de protección penetración	IP-20
Índice de protección mecánico	-
Clase de Protección (IEC)	Clase II
Nº ciclos	100.000
Nº horas	50.000
Temperatura trabajo	"-15° a 50°"
Periodo de garantía	3 Años
Marca de inflamabilidad	No
Marca CE	Si
Certificado ENEC	No
Conforme Rohs	Si

INFORMACIÓN LUMÍNICA

Flujo lumínico (lm)	1100
Tolerancia lumínica	±10%
CHIP	LED EPISTAR SMD 2835
Temperatura de color (k)	6000
Eficacia lumínica	91,66666667
Iluminación permanente	No
Ángulo Apertura	120°
Cri (Índice reproducción cromática)	>80
UGR (Índice de deslumbramiento CEN)	-
Led/m o leds totales	-

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tensión de entrada	175-245
Tensión Salida	20-40
Frecuencia de entrada	50-60
Corriente funcionamiento	280
Retardo	-
Potencia Driver (w)	12
Tolerancia consumo	±10%
Driver Incluido	Si
Driver	-
Driver regulable	No
Flicker free	No
Flujo Luminoso Constante	No
Factor de potencia/ Rendimiento	>0,9
Interfaz de Control	-
Conexión	Jack con Seguridad
Dimensiones cable	No
Sensor crepuscular	No
Sensor de movimiento	No
Distancia de Detección/Control	No
Nº horas batería	-
Tipo de batería	-

INFORMACIÓN MECÁNICA

Material carcasa	Policarbonato
Material óptico	PC
Material cubierta óptica	Policarbonato
Material de fijación	Acero
Acabado cubierta óptica	Opal
Altura (mm)	80
Dimensiones (mm)	111
Dimensiones de corte (mm)	-
Color	Blanco
Peso (kg)	0,357
Peso neto (kg)	0,316