



PISCINAS

CONTROLADOR 12/24V



3
AÑOS DE
GARANTÍA



Introducción
Controlador de Radiofrecuencia para las LucesRGB
Referencia
POOLCONTROLADOR
Descripción
Controlador Radiofrecuencia
Modelo
CONTROLADOR 12/24V
Potencia
>540

INFORMACIÓN GENERAL

Color de la fuente	-
Fuente de luz sustituible	-
Número de unidades	1
Índice de protección penetración	IP-20
Índice de protección mecánico	-
Clase de Protección (IEC)	Clase II
Nº ciclos	-
Nº horas	-
Temperatura	"-15° a 50°"
Periodo de garantía	3 Años
Marca de inflamabilidad	No
Marca CE	Si
Certificado ENEC	No
Conforme Rohs	Si

INFORMACIÓN LUMÍNICA

Flujo lumínico (lm)	-
Tolerancia lumínica	-
CHIP	-
Temperatura de color (k)	-
Tolerancia color	-
Eficacia lumínica	-
Iluminación permanente	-
Ángulo Apertura	-
Cri (Índice reproducción cromática)	-
UGR (Índice de deslumbramiento CEN)	-
Led/m o leds totales	-

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tensión de entrada	AC/DC 12-24
Tensión Salida	AC/DC 12-24
Frecuencia de entrada	50-60
Corriente funcionamiento	-
Retardo	-
Potencia Cat/Lum(w)	540/540
Potencia (w)	>540
Tolerancia consumo	-
Driver Incluido	Si
Driver	-
Driver regulable	No
Flicker free	No
Flujo Luminoso Constante	No
Factor de potencia/ Rendimiento	-
Interfaz de Control	Si
Conexión	Clema/Radiofrecuencia
Dimensiones cable	-
Sensor crepuscular	No
Sensor de movimiento	No
Distancia de Detección/Control	-
Nº horas batería	-
Tipo de batería	-

INFORMACIÓN MECÁNICA

Material carcasa	Aluminio
Material óptico	-
Material cubierta óptica	-
Material de fijación	-
Acabado cubierta óptica	-
Altura (mm)	26
Dimensiones (mm)	120x70
Dimensiones de corte (mm)	-
Color	Aluminio/Blanco
Peso (kg)	0,303
Peso neto (kg)	0,141