



EMERGENCIAS










# EMERGENCIAS SERIE IGLUX


Luces LED de emergencias en policarbonato blanco con luz permanente y no permanente. Cumplen todas las normativas y directrices Europeas. Encendido en menos de 0,5 segundos.

*LED emergency lights in white polycarbonate with permanent and non-permanent light. They comply with all European regulations and guidelines. Power up in less than 0.5 seconds.*

-   
**50-60Hz**
-   
**100-240V**
-   
**CRI>80**
-   
**AUTONOMÍA  
1-5H**
-   
**TIEMPO DE  
CARGA 24H**
-   
**IK06**

<b>EMERGENCIA</b>		50 uds	Ref.	K	Lum.	Batería	Color
			EMER-80	6000	80	1H	 
			EMER-150		150	2H	
			EMER-250		250	3H	
			EMER-400		400	5H	

<b>ACCESORIOS EMERGENCIAS</b>		100 uds	Ref.	
		245x85	QUIT-EMER	Compatible únicamente con emergencias <b>SERIE IGLUX</b>
		50 uds	BOXIP65-EMER	



# EMERGENCIAS

Luces LED de emergencias en policarbonato blanco con luz permanente y no permanente. 3h. de autonomía.

*LED emergency lights in white polycarbonate with permanent and non-permanent light. 3 hours of autonomy.*



IP20



50-60Hz



100-240V



CRI > 80




AUTONOMÍA  
3H



TIEMPO DE  
CARGA 24H

## SUPERFICIE

50 uds



120 mm



50 mm

Ref.

EMER-SUP-RED

K

6000

Lum.

100

Color



BLANCO

## EMPOTRABLE

50 uds



115 mm



70 mm



Ø100

Ref.

EMER-EMP-RED

K

6000

Lum.

120

Color



BLANCO



# EMERGENCIA INDUSTRIAL

Luces LED de emergencias industrial estanca.

*Waterproof industrial LED emergency lights.*



IP65



50-60Hz



100-240V



CR>80



AUTONOMÍA  
3H



TIEMPO DE  
CARGA 24H

**EMERGENCIA**


50 uds

Ref.

K

Lum.

Color



Ref.	K	Lum.	Color
EMER-INDUSTRIAL	6000	800	BLANCO



# KIT CONVERSION A EMERGENCIA

Kit para convertir tu luminaria en iluminación de emergencia. Incluye indicador de carga de funcionamiento.

*Kit to convert your luminaire into emergency lighting. Includes operating charge indicator.*



FICHA TÉCNICA



IP20



50-60Hz



100-240V



AUTONOMÍA  
MAX. 3H




TIEMPO DE  
CARGA 24H

## CONVERSIONES

50 uds

Ref.

Potencia



EMER-CONV-28



1-28W

EMER-CONV-40



11-40W