



PANELES LED





SERIE IGLUX

60x60

Paneles LED de aluminio lacado blanco.

White lacquered aluminum LED panels.



28W	10 uds	Ref.	K	Lum.	Color
		P28-6060C	3000	3300	BLANCO
		P28-6060N	4000	3400	
		P28-6060F	6000	3500	

36W	10 uds	Ref.	K	Lum.	Color
		P36-6060C	3000	4230	BLANCO
		P36-6060N	4000	4420	
		P36-6060F	6000	4520	

40W	10 uds	Ref.	K	Lum.	Color
		P40-6060C	3000	4900	BLANCO
		P40-6060N	4000	5000	
		P40-6060F	6000	5100	

48W	10 uds	Ref.	K	Lum.	Color
		P48-6060C	3000	5900	BLANCO
		P48-6060N	4000	6000	
		P48-6060F	6000	6100	

OPCIONES ADICIONALES

Elija la opción adicional añadiendo el código al final de la referencia como se muestra en la siguiente tabla:

TIPO	CÓDIGO	REFERENCIA FINAL
Flicker Free	FF	PXX-6060X- FF
Regulación DALI	DALI	PXX-6060X- DALI
Regulación TRIAC	TRIAC	PXX-6060X- TRIAC



SERIE IGLUX

30x120


Paneles LED de aluminio lacado blanco.

White lacquered aluminum LED panels.



28W

5 uds



Ref.

K

Lum.

Color

P28-30120C
P28-30120N
P28-30120F


3000
4000
6000

3300
3400
3500



36W

5 uds



Ref.

K

Lum

Color

P36-30120C
P36-30120N
P36-30120F


3000
4000
6000

4230
4420
4520



40W

5 uds



Ref.

K

Lum

Color

P40-30120C
P40-30120N
P40-30120F


3000
4000
6000

4900
5000
5100



48W

5 uds



Ref.

K

Lum

Color

P48-30120C
P48-30120N
P48-30120F

3000
4000
6000

5900
6000
6100



OPCIONES ADICIONALES

Elija la opción adicional añadiendo el código al final de la referencia como se muestra en la siguiente tabla:

TIPO	CÓDIGO	REFERENCIA FINAL
Flicker Free	FF	PXX-30120X- FF
Regulación DALI	DALI	PXX-30120X- DALI
Regulación TRIAC	TRIAC	PXX-30120X- TRIAC



SERIE IGLUX

60x120


Paneles LED de aluminio lacado blanco.

White lacquered aluminum LED panels.



80W

5 uds




Ref.	K	130 Lum/W.	Color
P80-60120C	3000	8600	BLANCO
P80-60120N	4000	8700	
P80-60120F	6000	8800	



OPCIONES ADICIONALES

Elija la opción adicional añadiendo el código al final de la referencia como se muestra en la siguiente tabla:

TIPO	CÓDIGO	REFERENCIA FINAL
Flicker Free	FF	P80-60120X- FF
Regulación DALI	DALI	P80-60120X- DALI
Regulación TRIAC	TRIAC	P80-60120X- TRIAC



SUPRA UGR<16

60x60


Panel LED de aluminio lacado blanco. Incluye driver LED **Lifud** y **chip Philips**. No flickering.

White lacquered aluminum LED panel. Includes Lifud LED driver and Philips chip. Not flickering.



30W

10 uds



Ref.

620612

K

4000

Lum.

4750

Color



DRIVERS COMPATIBLES

DRIVER28LIFUDFF
DRIVER30LIFUDFF
DRIVER40LIFUDFF

Pág. 47

DALI-KL50C-PDIIV
DALI-AAD040LIFUD

Pág. 46



PANEL "ALTIUS"
Especial salas blancas



ALTIUS IP65


Panel LED de aluminio blanco. Incluye driver LED Isolated.No Flickering. IP65 tanto en placa como driver y conector. Uso indicado para para salas blancas y entornos húmedos.

White lacquered aluminum LED panel. Includes LED Isolated driver. Not Flickering. IP65 on panel, driver and conector. Indicate for clean rooms and humid environments.



48W

10 uds




*Opción DALI - 600mA máx.

Ref.	K	Lum.	Color
PPRO-IP65-NB	4000	6240	BLANCO
PPRO-IP65-FB	6000	6340	



PANEL "ENDLESS"



ENDLESS

60x60


Marco de luz LED.

LED light frame.



40W

8 uds



*Opción DALI - 1000mA máx.

Ref.	K	Lum.	Color
MARCO595-CB	3000	5100	BLANCO
MARCO595-NB	4000	5200	
MARCO595-FB	6000	5300	



IDANA

30x60

Panel LED de superficie. No Flickering.

Surface LED panel. Not Flickering.



OPCIONAL
DALI



LED EPISTAR
SMD 2835



50.000h



100.000



IP20/43



FP>0,94



50-60Hz



220-240V



CRI>80




95°

5
AÑOS DE
GARANTÍA



28W

10 uds



Ref.

K

130 Lum/W

Color

626202
626203

4000
6000

3650
3750

BLANCO



DRIVERS COMPATIBLES

DRIVER28LIFUDFF
DRIVER30LIFUDFF
DRIVER40LIFUDFF

Pág. 47

DALI-KL50C-PDIIV
DALI-AAD040LIFUD

Pág. 46



KIT SUPERFICIE

Marco de superficie de aluminio lacado blanco.
White surface laquered aluminium frame.

Ref.	Medidas	Color
MPPRO-595-BL MPPRO-30120-BL MPPRO-60120-BL	600x600mm 300x1200mm 600x1200mm	BLANCO

1 UD



KIT EMPOTRAR

Marco de aluminio lacado blanco. Incluye 4 garras.*
White surface laquered aluminium frame. Includes 4 claws.

Ref.	Medidas	Color
ME-595-BL ME-30120-BL ME-60120-BL	600x600mm 300x1200mm 600x1200mm	BLANCO

2 UDS pedido mínimo. Pack de 2uds indivisible
* Requiere sensillo montaje (mediante click)



KIT GARRAS

Garras para paneles LED y marcos.
Clamps for LED panels.

Ref.	Descripción
G-PANEL G-MARCO	Kit 4 garras para panel Kit 4 garras para marco

Bolsa de 4 unidades



KIT SUSPENSIÓN

Cables de acero para suspensión de paneles LED.
Steel LED panel suspension cables.

Ref.	Descripción
P-002	Kit cables de acero para suspensión

Bolsa con 1 kit