



TIRAS LED Y PERFILES





TIRA LED AC220V


Tira LED 220V en rollo de 50 metros. No sumergible.
No lleva rectificador. Sin caídas de tensión hasta 50 metros.

*220V LED strip in 50 meter roll. Not submersible.
It does not have a rectifier. No voltage drops to 50 meters.*



TIRA LED 12mm


Bobina 50mts



Ref.	K	Lum.	Regulable W / m
TLP220-2835-W	2700	1550	17
TLP220-2835-N	4000	1650	
TLP220-2835-F	6000	1700	
TLP220-5050-RGB TLP220-RGBW-2700	RGB RGB+2700	1700	11

TIRA LED 8mm

Bobina 50mts



Ref.	K	Lum.	Regulable W / m
TLP2208-2835-C	3000	1200	14
TLP2208-2835-N	4000	1250	
TLP2208-2835-F	6000	1300	

ACCESORIOS

Ref.	PRODUCTO
TLP220-CON-KIT	Conector inicial ,tapa inicial y tapa final 12mm
TLP220-CON-KIT2	Conector inicial ,tapa inicial y tapa final 8mm
TLP220-CON-RGB	Conector para tiras RGB
TLP220-CON-RGBW	Conector para tiras RGBW
TLP220-TI	Tapa inicial 12mm
TLP220-TF	Tapa final 12mm
TLP2208-TI	Tapa inicial 8mm
TLP2208-TF	Tapa final 8mm
TLP220-GR	Grapas silicona
TLP220-REMOTE	Controlador + mando tira led 220V RGB y RGBW Controla hasta 50mtrs de tira
REMOTE-REG-PUSH + REG-WIFI	Controlador + mando tira led 220V Controla hasta 50mtrs de tira
REMOTE-REG-PUSH + REG-PUSH	



Unidad mínima de venta en tramos de 1 metro. Disponible en bobinas de 50 metros



NEÓN LED AC220V

Neón LED 220V en bobina de 100 m.(< 100 metros).

220V Neon LED strip in 100 meter roll.(< 100 meters).

									
LED EPISTAR SMD 2835	30.000h	100.000	IP67	100m	1m	50-60Hz	220-240V	CRI>90	120°

NEÓN LED

1 ud



18 mm


Ref.	K	Lum.	W / m
NEON-C	3000	1025	9
NEON-N	4000	1075	
NEON-F	6000	1125	
NEON-ROJO	ROJO	-	
NEON-AMAR	AMARILLO	-	
NEON-AZUL	AZUL	-	
NEON-VERDE	VERDE	-	

ACCESORIOS

PRODUCTO	COLOR
NEON-CLIP	Clip neón
NEON-TAPON	Tapón final línea neón
NEON-PF	Perfil neón
NEON-EMP	Unión neón
NEON-CONEC	Conector inicio neón



Unidad mínima de venta en tramos de 1 metro. Disponible en bobinas de 100 metros




TIRA LED


17,4W / m - 24V

Tira LED 24V para interior. 240 LED / m. Presentado en rollos de 5m.

24V LED Strip for interior. 240 LED / m. Packed in 5m roll.

 LED EPISTAR SMD 2835
  50.000h
  100.000
  5m
  240LED/m
  10cm
  CRI>90
  120°

IP20  1ud

	Ref.	K	V	Lum.
 10 mm	TLP-24020-C	3000	24	2200
	TLP-24020-N	4000	24	2300
	TLP-24020-F	6000	24	2400
	TLP-24020-RGB	RGB	24	RGB

 CONTROLADORES COMPATIBLES			
REF RGB		REF MONOCOLOR	
TLE-C1215	Pág. 59	TLE-C1235	Pág. 59
TLE-C1225		TLE-C1245	
CONTROL-EX580			
CONTROL-IOS288			
CONTROL-WIFI144			












TIRA LED

14,4W / m - 12V / 24V


Tira LED de 12V y 24V para interior / exterior. 60 LED / m.
Presentado en rollos de 5m.


*12V and 24V LED Strip for indoor and outdoor. 60 LED / m.
Packed in 5m roll.*

 LED EPISTAR SMD 5050
  50.000h
  100.000
  5m
  60LED/m
  10cm
  CRI>90
  120°


IP20  1 ud


Ref.	K	V	Lum.
TL-506020-C	3000	12	840
TL-506020-N	4000	12	930
TL-506020-F	6000	12	1000
TLP-505020-C	3000	24	1350
TLP-505020-N	4000	24	1400
TLP-505020-F	6000	24	1450
TLP-505020-RGB	RGB	24	



IP65  1 ud


Ref.	K	V	Lum.
TL-506065-C	3000	12	840
TL-506065-N	4000	12	930
TL-506065-F	6000	12	1000
TL-506065-RGB	RGB	12	
TLP-505065-C	3000	24	1350
TLP-505065-N	4000	24	1400
TLP-505065-F	6000	24	1450
TLP-505065-RGB	RGB	24	





CONTROLADORES COMPATIBLES

REF RGB	REF MONOCOLOR
TLE-C1215 TLE-C1225 CONTROL-EX580 CONTROL-IOS288 CONTROL-WIFI144	TLE-C1235 TLE-C1245
Pág. 59	Pág. 59




TIRA LED

12 W / m - 24V


Tira LED 24V de triple pista para interior / exterior. 120 LED / m. Presentado en rollos de 5m.


24V Triple 120LED / m strip for indoor and outdoor packed in 5 meters rol.

							
LED EPISTAR SMD 2835	50.000h	100.000	5m	120LED/m	10cm	CRI>90	120°


IP20  1 ud

Ref.	K	V	Lum.
TLP-12020-C	3000	24	1200
TLP-12020-N	4000	24	1250
TLP-12020-F	6000	24	1300



IP65  1 ud

Ref.	K	V	Lum.
TLP-12065-C	3000	24	1200
TLP-12065-N	4000	24	1250
TLP-12065-F	6000	24	1300



 CONTROLADORES COMPATIBLES			
REF RGB		REF MONOCOLOR	
TLE-C1215	Pág. 59	TLE-C1235	Pág. 59
TLE-C1225		TLE-C1245	
CONTROL-EX580			
CONTROL-IOS288			
CONTROL-WIFI144			












TIRA LED

4,6 W / m - 12V / 24V


Tira LED 12V y 24V para interior / exterior. 60 LED / m.
Presentado en rollos de 5m.


12V and 24V 60 LED / m strip for indoor and outdoor. Packed in 5 meters roll.

							
LED EPISTAR SMD 2835	50.000h	100.000	5m	60LED/m	10cm	CRI>90	120°


IP20  1 ud


Ref.	K	V	Lum.
TL-283520-C	3000	12	400
TL-283520-N	4000	12	425
TL-283520-F	6000	12	450
TLP-283520-C	3000	24	450
TLP-283520-N	4000	24	475
TLP-283520-F	6000	24	500


 8 mm

IP65  1 ud

Ref.	K	V	Lum.
TLP-283565-C	3000	24	450
TLP-283565-N	4000	24	475
TLP-283565-F	6000	24	500

 8 mm

 CONTROLADORES COMPATIBLES			
REF RGB		REF MONOCOLOR	
TLE-C1215	Pág. 59	TLE-C1235	Pág. 59
TLE-C1225		TLE-C1245	
CONTROL-EX580			
CONTROL-IOS288			
CONTROL-WIFI144			




CONECTORES

12 / 24V

Conectores de conexión rápida para tiras LED de 12 / 24V.


Connectors for 12 / 24V LED Strips.

CLIP




Ref.	PRODUCTO
801200	Conector clip para tira led 12 / 24v 10mm - ip20
801300	Conector clip RGB para tira led 12 / 24v 10mm - ip20

INICIO




Ref.	PRODUCTO
801201	Conector lineal inicio para tira led 12 / 24v 10mm - ip20
801301	Conector lineal inicio para tira led RGB 12 / 24v 10mm - ip20

CONECTOR EN "L"



Ref.	PRODUCTO
801202	Conector para tira led monocolor 12 / 24V en L 10 mm ip20
801302	Conector para tira led RGB 12 / 24V en L 10 mm ip20

CONECTOR EN "T"



Ref.	PRODUCTO
801203	Conector para tira led monocolor 12 / 24V en T 10 mm ip20



TLE-C1225



CONTROL-EX580



TLE-C1245



TLE-C1215



TLE-C1235

CONTROLADORES 12 / 24V RF

Controladores de intensidad de luz para tiras LED.

Light intensity controller for LED strips.

CONTROLADORES 12 / 24V

	PRODUCTO	V-W
TLE-C1235	Controlador monocolor + mando	12v-96W 24v-192W
TLE-C1245	Controlador monocolor + mando	12v-216W 24v-432W
TLE-C1215	Controlador RGB + mando	12v-216W 24v-432W
TLE-C1225	Controlador RGB + mando	12v-216W 24v-432W
CONTROL-EX580	Controlador RGB + mando 580W	12v-290W 24v-580W
TLE-A1210	Amplificador Tira LED RGB	12v-216W 24v-432W

CONTROL-IOS288




CONTROL-WIFI144



CONTROLADOR 12 / 24V WIFI

RGB

	PRODUCTO	V-W
CONTROL-IOS288	Controlador RGB WIFI	12v-144W 24v-288W
CONTROL-WIFI144	Controlador RGB + mando	5v-30W 24v-144W




PERFILES DE ALUMINIO

Perfiles de aluminio para tira LED. Incluye difusor + tapa de inicio + tapa final. Disponible en tramos de 1 y 2 metros.

Aluminum profiles for LED strip. Includes diffuser + starting cap + end cap. Available in 1 and 2 meters sections.

EMPOTRAR

20 uds



Ref.

Longitud

PF2-EMP-OP


2 m

PF-EMP-OP

1 m

ESQUINA

20 uds



Ref.

Longitud

PF2-ESQUINA-03


2 m

PF-ESQUINA-OPAL

1 m

SUPERFICIE

20 uds



Ref.


Longitud

PF2-SUP-OP

2 m

SUPERFICIE DOBLE

20 uds



Ref.


Longitud

PF2-SUP-DOBLE-OP

2 m

EMPOTRAR DOBLE

20 uds



Ref.

Longitud

PF2-EMP-DOBLE-OP

2 m

5
AÑOS DE
GARANTÍA



BARRA ARMARIO	20 uds	Ref.	Longitud
		PF2-BARRA-OP	2 m
PLADUR	20 uds	Ref.	Longitud
		PF2-ARQUI-OP	2 m
REDONDO	20 uds	Ref.	Longitud
		PF2-REDON-OP	2 m
FLEXIBLE	20 uds	Ref.	Longitud
		PF2-SUP-FLEX-OP	2 m
RODAPIÉ	20 uds	Ref.	Longitud
		PF2-RODAPIE-OP	2 m
		PF2-RODAPIE-01	2 m
SUSPENSIÓN	20 uds	Ref.	Longitud
		PF2-SUP-COLGAR	2 m